

	Zavod za javno zdravlje Kraljevo Slobodana Penezića 16, 36000 Kraljevo ;Tel/Fax: 036/392-336 E-mail: Office@zjzkv.org.rs Centar za higijenu i humanu ekologiju		Strana 1 od 2
---	--	---	---------------

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: N/555

od 27.05.2023

Vlasnik materijala	PU "Habiba Stočević" Tutin	Žiro račun	840-165667-57
Naručilac ispitivanja	Republika Srbija - Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede - Uprava za veterinu - Veterinarska inspekcija - Veterinarski inspektor Slobodan Zečević		
Adresa naručioca ispitivanja	Novi Beograd, ul.Omladinskih brigada br. 1		
Telefon naručioca ispitivanja		Fax naručioca ispitivanja	
Osnov ispitivanja	Veterinarska inspekcija		
Naziv uzorka	Fermentisana pavlaka u originalnom pakovanju PVC čaša od 180gr. sa 20% mlečne masti - rok upotrebe do: 25.06.2023.		
Proizvođač	Mlekara "Zornić" Tutin		
Mesto uzorkovanja	Predškolska ustanova "Habiba Stočević" dečiji vrtić "Maja" ul.7. Juli bb - Tutin		
Uzorkovano po	Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa (Sl.Glasnik br.72/2010 i 62/2018)		
Vrsta ispitivanja	Mikrobiološko ispitivanje - Salmonella spp., Listeria monocytogenes		
Stanje uzorka na prijemu	Odgovara		
Datum uzorkovanja	23.05.2023		
Uzorkovao	Tehničar Zavoda Dragan Minović		
Datum prijema uzorka	23.05.2023		
Ispitivanja završena	27.05.2023		

Napomena: U okviru mikrobiološkog ispitivanja ispitano je 5 jedinica uzorka



NAČELNIK CENTRA
 ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
 Dr Marija Cvetič, spec. higijene

Dr Marija Cvetič

Izveštaj dostaviti:

Vlasniku - naručiocu
Arhiva
Republička veterinarska inspekcija

Izjava: 1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivane uzorke
 2. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Kraljevo



Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju

Broj i oznaka uzorka: N/555
Datum prijema uzorka: 23.05.2023
Datum završetka ispitivanja: 27.05.2023

REZULTATI MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA

Naziv uzorka: Fermentisana pavlaka u originalnom pakovanju PVC čaša od 180gr. sa 20% mlečne masti - rok upotrebe do: 25.06.2023.

Zahtevana ispitivanja: Kriterijumi bezbednosti hrane

Ispitano po: Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa (Sl.Glasnik br.72/2010 i 62/2018) tačka 1.1.

Jedinica uzorka	Parametar	Granične vrednosti:		Izmerena vrednost	Oznaka metode
		m	M		
1	Listeria monocytogenes	ne sme biti u 25 g	m=M	Nije izolovano	SRPS EN ISO 11290-1:2017
2	Listeria monocytogenes	ne sme biti u 25 g	m=M	Nije izolovano	SRPS EN ISO 11290-1:2017
3	Listeria monocytogenes	ne sme biti u 25 g	m=M	Nije izolovano	SRPS EN ISO 11290-1:2017
4	Listeria monocytogenes	ne sme biti u 25 g	m=M	Nije izolovano	SRPS EN ISO 11290-1:2017
5	Listeria monocytogenes	ne sme biti u 25 g	m=M	Nije izolovano	SRPS EN ISO 11290-1:2017
1	Salmonella spp.	ne sme biti u 25 g	m=M	Nije izolovano	SRPS EN ISO 6579-1:2017 izuzimajući Aneks D
2	Salmonella spp.	ne sme biti u 25 g	m=M	Nije izolovano	SRPS EN ISO 6579-1:2017 izuzimajući Aneks D
3	Salmonella spp.	ne sme biti u 25 g	m=M	Nije izolovano	SRPS EN ISO 6579-1:2017 izuzimajući Aneks D
4	Salmonella spp.	ne sme biti u 25 g	m=M	Nije izolovano	SRPS EN ISO 6579-1:2017 izuzimajući Aneks D
5	Salmonella spp.	ne sme biti u 25 g	m=M	Nije izolovano	SRPS EN ISO 6579-1:2017 izuzimajući Aneks D

Interpretacija rezultata ispitivanja:

Rezultati ispitivanja - Listeria monocytogenes - su zadovoljavajući (tačka 1.1)
Rezultati ispitivanja - Salmonella spp. - su zadovoljavajući (tačka 1.10)

*Oznaka za neakreditovanu metodu ispitivanja

RUKOVODILAC ODSEKA



ŠEF ODELJENJA

Dr Milica Toporović-Milović
specijalista mikrobiologije
sa parazitologijom



Zavod za javno zdravlje Kraljevo
Slobodana Penezića 16, 36000 Kraljevo ;Tel/Fax: 036/392-336
E-mail: Office@zjzkv.org.rs
Centar za higijenu i humanu ekologiju

Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: B/1684 - B/1690 od 26.05.2023

Vlasnik materijala:	PU "Habiba Stočević" Tutin	Žiro račun	840-165667-57
Naručilac ispitivanja:	Republika Srbija Ministarstvo zdravlja - Sektor za inspeksijske poslove - Odeljenje za sanitarnu inspekciju - Odsek za sanitarni nadzor Kraljevo Sanitarni inspektor Nenad Raković		
Adresa naručioca ispitivanja:			
Telefon naručioca ispitivanja:		Fax naručioca ispitivanja	
Mesto uzorkovanja:	kuhinja dečijeg vrtića "Maja" - Tutin		
Osnov ispitivanja:	Sanitarna inspekcija		
Naziv uzorka:	Bris		
Broj uzorka:	Bris uzet		
B/1684	sa ruku Tahirović Jasmine		
B/1685	sa ruku Tutić Alme		
B/1686	sa ruku Hodžić Hadije		
B/1687	sa tanjira		
B/1688	sa escajga		
B/1689	sa lončeta		
B/1690	sa radnog stola		
Datum uzorkovanja:	23.05.2023		
Uzorkovao:	Tehničar Zavoda Dragan Minović		
Vrsta ispitivanja:	Bakteriološki pregled		
Datum prijema uzoraka:	23.05.2023		
Ispitivanja završena:	26.05.2023		

Napomena:

Izveštaj dostaviti:

Vlasniku - naručiocu
Republička sanitarna inspekcija Raškog okruga
Arhiva



NAČELNIK CENTRA
ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Dr Marija Cvetić, spec. higijene

Izjava: 1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivane uzorke
2. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Kraljevo

OB 172 A



Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju

Izveštaj o ispitivanju broj:	B/1684 - B/1690
Datum prijema uzorka:	23.05.2023
Datum završetka ispitivanja:	26.05.2023

REZULTATI MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA

Vrsta uzorka:	Bris
Vrsta ispitivanja:	Bakteriološki pregled

Oznaka i broj uzorka:	Naziv uzorka:	Parametar:	MDV: cfu/ml ili cm ²	Rezultat ispitivanja:	Oznaka metode:
B/1684	sa ruku Tahirović Jasmine				
		Aerobne mezofilne bakterije	≤200	<1	SRPS EN ISO 4833-1:2014
		Enterobacteriaceae	≤1	<1	SRPS ISO 21528-2:2009
B/1685	sa ruku Tutić Alme				
		Aerobne mezofilne bakterije	≤200	<1	SRPS EN ISO 4833-1:2014
		Enterobacteriaceae	≤1	<1	SRPS ISO 21528-2:2009
B/1686	sa ruku Hodžić Hadije				
		Aerobne mezofilne bakterije	≤200	<1	SRPS EN ISO 4833-1:2014
		Enterobacteriaceae	≤1	<1	SRPS ISO 21528-2:2009
B/1687	sa tanjira				
		Aerobne mezofilne bakterije	≤100	<1	SRPS EN ISO 4833-1:2014
		Enterobacteriaceae	≤ 1	<1	SRPS ISO 21528-2:2009
B/1688	sa escajga				
		Aerobne mezofilne bakterije	≤100	<1	SRPS EN ISO 4833-1:2014
		Enterobacteriaceae	≤ 1	<1	SRPS ISO 21528-2:2009
B/1689	sa lončeta				
		Aerobne mezofilne bakterije	≤100	<1	SRPS EN ISO 4833-1:2014
		Enterobacteriaceae	≤ 1	<1	SRPS ISO 21528-2:2009
B/1690	sa radnog stola				
		Aerobne mezofilne bakterije	≤ 10	<1	SRPS EN ISO 4833-1:2014
		Enterobacteriaceae	≤ 1	<1	SRPS ISO 21528-2:2009



Specijalista
mikrobiologije sa parazitologijom

Dr Milica Todorović-Milović
specijalista mikrobiologije
sa parazitologijom



Zavod za javno zdravlje Kraljevo
Slobodana Penezića 16, 36000 Kraljevo ;Tel/Fax: 036/392-336
E-mail: Office@zjzkv.org.rs
Centar za higijenu i humanu ekologiju

Strana 1 od 2

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: B/1691 - B/1695 od 26.05.2023

Vlasnik materijala:	PU "Habiba Stočević" Tutin	Žiro račun	840-165667-57
Naručilac ispitivanja:	Republika Srbija Ministarstvo zdravlja - Sektor za inspekcijske poslove - Odeljenje za sanitarnu inspekciju - Odsek za sanitarni nadzor Kraljevo Sanitarni inspektor Nenad Raković		
Adresa naručioca ispitivanja:			
Telefon naručioca ispitivanja:		Fax naručioca ispitivanja	
Mesto uzorkovanja:	Kuhinja dečijeg vrtića "Poletarac" - Tutin		
Osnov ispitivanja:	Sanitarna inspekcija		
Naziv uzorka:	Bris		
Broj uzorka:	Bris uzet		
B/1691	sa ruku Dedejić Sejdet		
B/1692	sa radnog stola-metalna površina		
B/1693	sa tanjira		
B/1694	sa lonče za čaj		
B/1695	sa kašike		
Datum uzorkovanja:	23.05.2023		
Uzorkovao:	Tehničar Zavoda Dragan Minović		
Vrsta ispitivanja:	Bakteriološki pregled		
Datum prijema uzoraka:	23.05.2023		
Ispitivanja završena:	26.05.2023		

Napomena:

Izveštaj dostaviti:

Vlasniku - naručiocu
Republička sanitarna inspekcija Raškog okruga
Arhiva



NAČELNIK CENTRA
ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
Dr Marija Cvetić, spec. higijene

[Handwritten signature]

Izjava: 1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivane uzorke
2. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Kraljevo

OB 172 A



Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju

Izveštaj o ispitivanju broj:	B/1691 - B/1695
Datum prijema uzorka:	23.05.2023
Datum završetka ispitivanja	26.05.2023

REZULTATI MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA

Vrsta uzorka:	Bris
Vrsta ispitivanja:	Bakteriološki pregled

Oznaka i broj uzorka:	Naziv uzorka:	Parametar:	MDV: cfu/ml ili cm ²	Rezultat ispitivanja:	Oznaka metode:
B/1691	sa ruku Dedejić Sejdeti				
		Aerobne mezofilne bakterije	≤200	<1	SRPS EN ISO 4833-1:2014
		Enterobacteriaceae	≤1	<1	SRPS ISO 21528-2:2009
B/1692	sa radnog stola-metalna površina				
		Aerobne mezofilne bakterije	≤ 10	<1	SRPS EN ISO 4833-1:2014
		Enterobacteriaceae	≤ 1	<1	SRPS ISO 21528-2:2009
B/1693	sa tanjira				
		Aerobne mezofilne bakterije	≤100	<1	SRPS EN ISO 4833-1:2014
		Enterobacteriaceae	≤ 1	<1	SRPS ISO 21528-2:2009
B/1694	sa lonče za čaj				
		Aerobne mezofilne bakterije	≤100	<1	SRPS EN ISO 4833-1:2014
		Enterobacteriaceae	≤ 1	<1	SRPS ISO 21528-2:2009
B/1695	sa kašike				
		Aerobne mezofilne bakterije	≤100	<1	SRPS EN ISO 4833-1:2014
		Enterobacteriaceae	≤ 1	<1	SRPS ISO 21528-2:2009



Specijalista
mikrobiologije sa parazitologijom

г Милица Тодоровић Миловић
специјалиста микробиологије
са паразитологијом

	Zavod za javno zdravlje Kraljevo Slobodana Penezića 16, 36000 Kraljevo ;Tel/Fax: 036/392-336 E-mail: Office@zjkv.org.rs Centar za higijenu i humanu ekologiju		Strana 1 od 2
---	---	---	---------------

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: N/553

od 25.05.2023

Vlasnik materijala	PU "Habiba Stočević" Tutin	Žiro račun	840-165667-57
Naručilac ispitivanja	PU "Habiba Stočević" Tutin		
Adresa naručioca ispitivanja	7.juli br.16		
Telefon naručioca ispitivanja		Fax naručioca ispitivanja	-
Osnov ispitivanja	Ugovor	Broj ugovora:	391 od 05.04.2023
Naziv uzorka	Đuveč sa telećim mesom (pripremljeno: 23.05.2023.)		
Proizvođač	-		
Mesto uzorkovanja	kuhinja dečijeg vrtića "Maja" - Tutin		
Uzorkovano po	Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa (Sl.Glasnik br.72/2010 i 62/2018)		
Vrsta ispitivanja	Mikrobiološko ispitivanje -Kriterijumi higijene u procesu proizvodnje		
Stanje uzorka na prijemu	Odgovara		
Datum uzorkovanja	23.05.2023		
Uzorkovao	Tehničar Zavoda Dragan Minović		
Datum prijema uzoraka	23.05.2023		
Ispitivanja završena	25.05.2023		

Napomena: U okviru mikrobiološkog ispitivanja ispitano je 5 jedinica uzorka

Izveštaj dostaviti:

Vlasniku - naručiocu
Arhiva



NAČELNIK CENTRA
 ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
 Dr Marija Cvetić, spec. higijene

[Handwritten signature]

Izjava: 1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivane uzorke
 2. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Kraljevo



Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju

Broj i oznaka uzorka: N/553
Datum prijema uzorka: 23.05.2023
Datum završetka ispitivanja: 25.05.2023

REZULTATI MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA

Naziv uzorka: Đuveč sa telećim mesom (pripremljeno: 23.05.2023.)

Zahtevana ispitivanja: Kriterijumi higijene u procesu proizvodnje

Ispitano po: Vodič za primenu mikrobioloških kriterijuma za hranu (I izdanje - jun 2011.); u vezi sa Pravilnikom o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa (Sl.Glasnik br.72/2010 i 62/2018)

Jedinica uzorka	Parametar	Granične vrednosti:		Izmerena vrednost	Oznaka metode
		m	M		
1	Enterobacteriaceae	100 cfu/g	1000 cfu/g	<10 cfu/g	SRPS ISO 21528-2:2017
2	Enterobacteriaceae	100 cfu/g	1000 cfu/g	<10 cfu/g	SRPS ISO 21528-2:2017
3	Enterobacteriaceae	100 cfu/g	1000 cfu/g	<10 cfu/g	SRPS ISO 21528-2:2017
4	Enterobacteriaceae	100 cfu/g	1000 cfu/g	<10 cfu/g	SRPS ISO 21528-2:2017
5	Enterobacteriaceae	100 cfu/g	1000 cfu/g	<10 cfu/g	SRPS ISO 21528-2:2017

Interpretacija rezultata ispitivanja:

*Oznaka za neakreditovanu metodu ispitivanja

RUKOVODILAC ODSEKA



70 ŠEF ODELJENJA
Mikrobiologije
sa parazitologijom



Zavod za javno zdravlje Kraljevo
Slobodana Penezića 16, 36000 Kraljevo ; Tel/Fax: 036/392-336
E-mail: Office@zjzkv.org.rs
Centar za higijenu I humanu ekologiju

Strana 1 od 1

KOMENTAR REZULTATA ISPITIVANJA

Izveštaj o ispitivanju br N/553

Datum: 23.05.2023.

Korisnik usluga	PU "Habiba Stočević" Tutin
Mesto	Tutin
Adresa	7.juli br.16

Na osnovu dobijenih rezultata laboratorijskih ispitivanja utvrđeno je da ispitivani uzorak hrane: Ćuveč sa telećim mesom (pripremljeno: 23.05.2023.) ODGOVARA u odnosu na ispitane preporučene mikrobiološke kriterijume za Enterobacteriaceae - kriterijumi higijene u procesu proizvodnje, definisane: Vodičem za primenu mikrobioloških kriterijuma za hranu, poglavlje IV (Prvo izdanje - jun 2011) u vezi sa Pravilnikom o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa (Sl.glasnik RS br. 72/2010 i 62/2018).

Napomena: Uzorak za mikrobiološko ispitivanje je ispitan u 5 jedinica uzorka. Dobijene vrednosti u svim ispitanim jedinicama su ispod donje granične vrednosti.

Prilog:

1. Izveštaj o ispitivanju
2. Rezultati ispitivanja

Kraljevo

Datum: 25.05.2023. godine



Lekar specijalista higijene
Др Милош Урдов
специјалиста хигијене

 <p>ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КРАЉЕВО</p>	<p>Zavod za javno zdravlje Kraljevo Slobodana Penezića 16, 36000 Kraljevo ; Tel/Fax: 036/392-336 E-mail: Office@zjzkv.org.rs Centar za higijenu I humanu ekologiju</p>	 <p>ATC 01-184 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025</p>	Страна 1 od 2
---	---	--	---------------

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Broj: N/554


od 25.05.2023

Vlasnik materijala	PU "Habiba Stočević" Tutin	Žiro račun	840-165667-57
Naručilac ispitivanja	PU "Habiba Stočević" Tutin		
Adresa naručioca ispitivanja	7.juli br.16		
Telefon naručioca ispitivanja		Fax naručioca ispitivanja	-
Osnov ispitivanja	Ugovor	Broj ugovora:	391 od 05.04.2023
Naziv uzorka	Krompir čorba sa telečim mesom (pripremljena: 23.05.2023.)		
Proizvođač	-		
Mesto uzorkovanja	Kuhinja dečijeg vrtića "Poletarac" - Tutin		
Uzorkovano po	Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa (Sl.Glasnik br.72/2010 i 62/2018)		
Vrsta ispitivanja	Mikrobiološko ispitivanje -Kriterijumi higijene u procesu proizvodnje		
Stanje uzorka na prijemu	Odgovara		
Datum uzorkovanja	23.05.2023		
Uzorkovao	Tehničar Zavoda Dragan Minović		
Datum prijema uzoraka	23.05.2023		
Ispitivanja završena	25.05.2023		

Napomena: U okviru mikrobiološkog ispitivanja ispitano je 5 jedinica uzorka

MP

NAČELNIK CENTRA
 ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU
 Dr Marija Cvetić, spec. higijene



Izveštaj dostaviti:

Vlasniku - naručiocu
Arhiva



Izjava: 1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivane uzorke
 2. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Zavoda za javno zdravlje Kraljevo



Zavod za javno zdravlje Kraljevo
Slobodana Penezića 16, 36000 Kraljevo ;Tel/Fax: 036/392-336
E-mail: Office@zjkv.org.rs
Centar za mikrobiologiju

Strana 2 od 2

Odeljenje za sanitarnu mikrobiologiju

Broj i oznaka uzorka: N/554
Datum prijema uzorka: 23.05.2023
Datum završetka ispitivanja: 25.05.2023

REZULTATI MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA

Naziv uzorka: Krompir čorba sa telećim mesom (pripremljena: 23.05.2023.)

Zahtevana ispitivanja: Kriterijumi higijene u procesu proizvodnje

Ispitano po: Vodič za primenu mikrobioloških kriterijuma za hranu (I izdanje - jun 2011.); u vezi sa Pravilnikom o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa (Sl.Glasnik br.72/2010 i 62/2018)

Jedinica uzorka	Parametar	Granične vrednosti:		Izmerena vrednost	Oznaka metode
		m	M		
1	Enterobacteriaceae	100 cfu/g	1000 cfu/g	<10 cfu/g	SRPS ISO 21528-2:2017
2	Enterobacteriaceae	100 cfu/g	1000 cfu/g	<10 cfu/g	SRPS ISO 21528-2:2017
3	Enterobacteriaceae	100 cfu/g	1000 cfu/g	<10 cfu/g	SRPS ISO 21528-2:2017
4	Enterobacteriaceae	100 cfu/g	1000 cfu/g	<10 cfu/g	SRPS ISO 21528-2:2017
5	Enterobacteriaceae	100 cfu/g	1000 cfu/g	<10 cfu/g	SRPS ISO 21528-2:2017

Interpretacija rezultata ispitivanja:

*Oznaka za neakreditovanu metodu ispitivanja

RUKOVODILAC ODSEKA



39 ŠEF ODELJENJA

Menačević
sa parazitologijom

OB 199 A



Zavod za javno zdravlje Kraljevo
Slobodana Penezića 16, 36000 Kraljevo ;Tel/Fax: 036/392-336
E-mail: Office@zjzkv.org.rs
Centar za higijenu I humanu ekologiju

Strana 1 od 1

KOMENTAR REZULTATA ISPITIVANJA

Izveštaj o ispitivanju br N/554

Datum: 23.05.2023.

Korisnik usluga	PU "Habiba Stočević" Tutin
Mesto	Tutin
Adresa	7.juli br.16

Na osnovu dobijenih rezultata laboratorijskih ispitivanja utvrđeno je da ispitivani uzorak hrane: Krompir čorba sa telećim mesom (pripremljena: 23.05.2023.) ODGOVARA u odnosu na ispitane preporučene mikrobiološke kriterijume za Enterobacteriaceae - kriterijumi higijene u procesu proizvodnje, definisane: Vodičem za primenu mikrobioloških kriterijuma za hranu, poglavlje IV (Prvo izdanje - jun 2011) u vezi sa Pravilnikom o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa (Sl.glasnik RS br. 72/2010 i 62/2018).

Napomena: Uzorak za mikrobiološko ispitivanje je ispitan u 5 jedinica uzorka. Dobijene vrednosti u svim ispitanim jedinicama su ispod donje granične vrednosti.

Prilog:

1. Izveštaj o ispitivanju
2. Rezultati ispitivanja

Kraljevo

Datum: 25.05.2023. godine



Lekar specijalista higijene

Др Милош Урдов
специјалиста хигијене